

FUJITSU
el silencio



Tarifa Climatización Mayo 2016

Split Pared Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Serie SLIDE LT-LU							
ASY 25 Ui-LT	34-35	3NGF8675	2.150 (774-3.010)	2.752 (774-4.644)	1/4"-3/8"	A+++/ A++	1.443
ASY 35 Ui-LT	34-35	3NGF8680	3.010 (946-3.440)	3.440 (946-5.590)	1/4"-3/8"	A+++/ A++	1.708
ASY 25 Ui-LU	36-37	3NGF8665	2.150 (430-2.752)	2.752 (430-3.612)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.259
ASY 35 Ui-LU	36-37	3NGF8670	3.010 (774-3.440)	3.440 (774-4.816)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.475
Serie LM-LLCC-LF							
ASY 20 Ui-LM	38-39	3NGF8115	1.720 (430-2.580)	2.580 (430-2.924)	1/4"-3/8"	A++/ A+	930
ASY 25 Ui-LM	38-39	3NGF8120	2.150 (430-2.752)	2.752 (430-3.612)	1/4"-3/8"	A++/ A+	952
ASY 35 Ui-LM	38-39	3NGF8125	2.924 (774-3.354)	3.440 (774-4.558)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.037
ASY 40 Ui-LM	38-39	3NGF8130	3.440 (774-3.698)	4.300 (774-5.160)	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.445
ASY 25 Ui-LLCC	40-41	3NGF8740	2.150 (774-2.580)	2.752 (774-3.096)	1/4"-3/8"	A++/ A+	660
ASY 35 Ui-LLCC	40-41	3NGF8745	2.924 (774-3.268)	3.440 (774-3.956)	1/4"-3/8"	A++/ A	744
ASY 50 Ui-LF	42-43	3NGF8155	4.472 (774-5.160)	5.418 (774-7.826)	1/4"-1/2"	A++/ A	2.038
ASY 71 Ui-LF	80-81	3NGF8135	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-9.116)	1/4"-5/8"	A++/ A	3.028
ASY 80 Ui-LF	80-81	3NGF8185	6.880 (2.494-7.740)	7.568 (1.892-9.460)	3/8"-5/8"	A+/ A	3.879
Novedad ASY 80 Ui-LM*	78-79	3NGF8190	6.880 (2.494-7.740)	7.568 (1.892-9.460)	3/8"-5/8"	A++/ A+	4.155
Novedad ASY 100 Ui-LM*	78-79	3NGF8195	8.084 (2.994-8.600)	8.686 (2.322-9.632)	3/8"-5/8"	A+/ A+	4.450

* Disponibilidad a partir de Junio de 2016



ASY 50-71-80 Ui-LF



ASY 25-35 Ui-LLCC



ASY 80-100 Ui-LM



ASY 25-35 Ui-LT



ASY 20-25-35-40 Mi-LM



ASY 20-25-35-40 Ui-LM



ASY 20-25-35-40 Mi-LU



ASY 20-25-35-40 Mi-LM



ASY 50-71 Ui-MI



AUY 25-35-40-50 Ui-MI



ACY 25-35-40-50 Ui-MI



ABY 40-50 Ui-MI

Split Suelo Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
AGY 25 Ui-LV	46-47	3NGF8715	2.236 (774-3.010)	3.010 (774-4.730)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.802
AGY 35 Ui-LV	46-47	3NGF8725	3.010 (774-3.440)	3.870 (774-5.676)	1/4"-3/8"	A++/ A+	2.021
AGY 40 Ui-LV	46-47	3NGF8735	3.612 (774-4.300)	4.472 (774-6.880)	1/4"-1/2"	A++/ A+	2.358



AGY 25-35-40 Ui-LV



AGY 25-35-40 Ui-MI

Multisplit 2-8 Inverter

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref. (€)
Unidades interiores pared							
ASY 20 Mi-LU	52	3NGF8206	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/ A+	468
ASY 25 Mi-LU	52	3NGF8207	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	495
ASY 35 Mi-LU	52	3NGF8208	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	546
ASY 40 Mi-LU	52	3NGF8209	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	730
ASY 20 Mi-LM	52	3NGF8283	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/ A+	379
ASY 25 Mi-LM	52	3NGF8284	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	399
ASY 35 Mi-LM	52	3NGF8285	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	440
ASY 40 Mi-LM	52	3NGF8286	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	589
ASY 50 Ui-MI	52	3NGF8260	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	712
ASY 71 Ui-MI	52	3NGF8265	6.020	6.880	1/4"-5/8"	A++/ A+	975
Unidades interiores cassette							
AUY 25 Ui-MI	53	3NGF8266K	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.042
AUY 35 Ui-MI	53	3NGF8267K	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.109
AUY 40 Ui-MI	53	3NGF8268K	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.141
AUY 50 Ui-MI	53	3NGF8269K	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.155
Unidades interiores conductos							
ACY 25 Ui-MI	53	3NGF8273	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	800
ACY 35 Ui-MI	53	3NGF8274	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	852
ACY 40 Ui-MI	53	3NGF8275	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	894
ACY 50 Ui-MI	53	3NGF8276	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	927
Unidades interiores suelo-techo							
ABY 40 Ui-MI	53	3NGF8270	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	905
ABY 50 Ui-MI	53	3NGF8271	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.078
Unidades interiores suelo							
AGY 25 Ui-MI	53	3NGF8262	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	877
AGY 35 Ui-MI	53	3NGF8263	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.005
AGY 40 Ui-MI	53	3NGF8264	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.199
Unidades exteriores							
AOY 40 Ui-MI2 (2x1)	50-51	3NGF8277	3.440 (1.204-3.784)	3.784 (946-4.644)	1/4"x2-3/8"x2	A++/ A+	1.133
AOY 50 Ui-MI2 (2x1)	50-51	3NGF8278	4.300 (1.462-4.816)	4.816 (1.548-5.246)	1/4"x2-3/8"x2	A++/ A+	1.315
AOY 50 Ui-MI3 (3x1)	50-51	3NGF8279	4.644 (1.548-5.848)	5.848 (1.720-6.880)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	1.640
AOY 71 Ui-MI3 (3x1)	50-51	3NGF8280	5.848 (1.548-7.310)	6.880 (1.720-7.568)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	2.001
AOY 80 Ui-MI4 (4x1)	50-51	3NGF8281	6.880 (3.010-8.686)	8.256 (3.182-10.320)	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/ A+	3.866
AOY 125 Ui-MI8 (8x1)	50-51	3NGF8282	12.040 (3.182-15.652)	13.760 (3.526-14.362)	3/8"-5/8"	D/D	4.711

*Clase energética presentada en combinaciones 2x1 con unidades exteriores AOY40-50Ui-MI2, AOY50Ui-MI3



Mandos opcionales (excepto LLCC)

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Mando simplificado	210-211	3NGF9004	UTY-RSNYM		258
Mando por cable (3 hilos)	210-211	3NGF9006	UTY-RNNYM		223
Mando por cable (2 hilos)	210-211	3IVF9010	UTY-RLRY	Serie LB/Large LM	272
Mando por cable	210-211	3NGF9003	UTY-DMMYM	Multisplit 8x1	425
Mando por cable LCD retroiluminado	210-211	3NGF9024	UTY-RVNYM		275
Mando inalámbrico + receptor IR	210-211	3NGF9005	UTY-LRHYM	Conductos	185
Mando inalámbrico + receptor IR	210-211	3NGF9016	UTY-LRHYA2	Cassettes	185
Mando por cable táctil (2 hilos)	210-211	3NGF9025	UTY-RNRYZ1	Serie LB/Large LM	285




Accesorios Split Pared

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Kit de comunicación	210-211	3NGF9012	UTY-TWBOX	Serie LT-LU	170
Kit de comunicación	210-211	3NGF9022	UTY-XCBXZ2	Serie LM	170
Kit de comunicación (2 hilos)	210-211	3NDN9014	UTY-TWRX	Serie Large LM	140
Kit de comunicación (3 hilos)	210-211	3NDN9015	UTY-XWNX	Serie Large LM	42
Kit de comunicación PCB	210-211	3NDN9012	UTY-XCSXZ1	Serie Large LM	148
Caja de comunicación	210-211	3NDN9013	UTZ-GXXB	Serie Large LM	59
Soporte mando	210-211	3NGF9014	UTZ-RXLA	Serie LLCC	10



Accesorios Multisplit 8x1

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Separador	210-211	3NGF9011	UTP-SX248A		196
Branch box (2 zonas)	210-211	3NGF9008	UTP-PY02A		980
Branch box (3 zonas)	210-211	3NGF9009	UTP-PY03A		1.101



Accesorios Multisplit Twin/Triple

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Separador 2x1	210-211	3NGF9530	UTP-SX236A	U.Exterior 100	180
Separador 2x1	210-211	3NGF9531	UTP-SX254A	U.Exterior 125/140	180
Separador 3x1	210-211	3NGF9532	UTP-SX354A	U.Exterior 140	180



Accesorios techo

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Elevador agua drenaje	210-211	4JBO0002	UTR-DPB24T		175



Accesorios conductos

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Sonda ambiente	210-211	3NGF9017	UTY-XSZX		110
Rejilla automática	210-211	3IVF9519	UTD-GYSA-W	ACY 35-40 UIA-LL	121
Rejilla automática	210-211	3IVF9520	UTD-GYSB-W	ACY 50 UIA-LL	163
Resistencia eléctrica	210-211	4JAG0024		ACY 35-40-50	323
Resistencia eléctrica	210-211	4JAG0025		ACY 71-80-100-125	368
Marco salida rectangular	210-211	3DCS9005	UTD-SF045T	Serie LM	84
Embocadura circular	210-211	4JAG0016		Serie LM	76
Bomba de condensados	210-211	3NGG9521	UTZ-PX1NBA		174
Bomba de condensados	210-211	4JBO0003		Trifásicos y Alta presión	174
Set conectores externos	210-211	4JAG0028			57
Set conectores externos	210-211	3NDN9008	UTY-XWZXZG	Serie LB	71
Caja de comunicación	210-211	3NDN9011	UTZ-GXNA	Serie LB	59
Kit receptor IR	210-211	3NGF9021	UTY-LBTYM	Serie LB	186
Kit de comunicación	210-211	3NDN9009	UTY-XCSX	Serie LB	152



Accesorios cassettes

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Sonda ambiente	210-211	3NGF9017	UTY-XSZX		110
Acoplamiento toma aire exterior	210-211	3IVF9012	UTZ-VXAA	Serie LV	405
Acoplamiento toma aire exterior	210-211	3IVF9011	UTZ-VXGA	Serie LR	481
Acoplamiento toma aire exterior	210-211	3NDN9006	UTZ-VXRA	Serie LB	420
Caja de comunicación	210-211	3NDN9010	UTZ-GXRA	Serie LB	99
Kit receptor IR	210-211	3NGF9018	UTY-LBTYC	Serie LB	185
Human Sensor	210-211	3NDN9007	UTY-SHZXC	Serie LB	125
Wide panel	210-211	3NDN9005	UTG-AKXA-W	Serie LR-LB	175
Kit de comunicación	210-211	3NDN9009	UTY-XCSX	Serie LB	160
Panel espaciador	210-211	3IVN9068	UTG-BKXA-W	Serie LR-LB	399
Pletina cubre vía	210-211	3IVN9072	UTR-YDZB	Serie LV	123
Pletina cubre vía	210-211	3IVN9071	UTR-YDZK	Serie LR-LB	157
Kit aislante anti-humedad	210-211	3IVN9070	UTZ-KXGC	Serie LV	180
Kit aislante anti-humedad	210-211	3IVN9069	UTZ-KXRA	Serie LR-LB	180



Conversores/Adaptadores

Descripción	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref.(€)
Interfaz Modbus	210-211	3NDN9002	UTY-VMSX	Serie LB/Large LM	230
Interfaz Modbus	210-211	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1		604
Interfaz KNX	210-211	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I		604
Interfaz wifi por cable	210-211	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1		436



Unidades interiores AIRSTAGE

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores cassette compacto						
AUYB04G	174	3IVF4522	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.350
AUYB07G	174	3IVF4511	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.552
AUYB09G	174	3IVF4512	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.570
AUYB12G	174	3IVF4513	3,60	4,10	1/4"-1/2"	1.590
AUYB14G	174	3IVF4514	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.645
AUYB18G	174	3IVF4515	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.712
AUYB24G	174	3IVF4516	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.778
Unidades interiores cassette						
Novedad AUYC18G	176	3VIF6044	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.812
Novedad AUYA18G	176	3VIF4523	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.668
AUYC24G	176	3VIF6042	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.990
AUYA24G	176	3VIF4517	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.824
AUYA30G	176	3VIF4518	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.001
AUYA34G	176	3VIF6043	10,00	11,20	3/8"-5/8"	2.242
AUYA36G	176	3VIF4519	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.314
AUYA45G	176	3VIF4520	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.807
AUYA54G	176	3VIF4521	14,00	16,00	3/8"-3/4"	3.296
Unidades interiores conductos mini						
Novedad ARYK07G	178	3VIF7500	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.166
Novedad ARYK09G	178	3VIF7501	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.259
Novedad ARYK12G	178	3VIF7502	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.281
Novedad ARYK14G	178	3VIF7503	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.360
Novedad ARYK18G	178	3VIF7504	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.397
Novedad ARYK24G	178	3VIF7505	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.469
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"						
ARYD04G	180	3VIF5533	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.190
ARYD07G	180	3VIF5528	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.271
ARYD09G	180	3VIF5529	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.298
ARYD12G	180	3VIF5530	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.384
ARYD14G	180	3VIF5531	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.461
ARYD18G	180	3VIF5532	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.509
Novedad ARYD24G	180	3VIF5537	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.612
Rejilla ARYD04-14	181	3VIF9519				121
Rejilla ARYD18	181	3VIF9520				163
Novedad Rejilla ARYD24	181	3VIF9521				195
Rejilla ARYD04-14	172	3VIF9519				121
Unidades interiores conductos media presión						
ARYA24G	182	3VIF5519	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.680
ARYA30G	182	3VIF5520	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.843
ARYA36G	182	3VIF5521	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.000
ARYA45G	182	3VIF5522	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.221
Bomba Condensados	183	3VGG9521				174



AUYB 4-24G



AUYC 18G-24G / AUYA 18G-54G



ARYK07G-24G



ARYD04G-24G



ARYA 24-45G



ARYC 72-90 GEC



ARYN 18G - 45G



ARYH 54G-96G



ABYA 12-24G

ABYA 12-24G



ABYA 30-54G



ASYE 4-14 G ASYA 4-14 G




ASYA 18-30 G

Unidades interiores AIRSTAGE

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores conductos alta presión						
ARYC36GEC	184	3VIF6039	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.300
ARYC45G	184	3VIF5524	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.487
ARYC60G	184	3VIF5525	18,00	20,00	3/8"-3/4"	2.846
ARYC72GEC	184	3VIF6040	24,00	25,00	1/2"-7/8"	3.140
ARYC90GEC	184	3VIF6041	25,00	28,00	1/2"-7/8"	4.358
Novedad ARYC96G	184	3VIF6545	28,00	31,50	1/2"-7/8"	4.919
Unidades interiores de conductos de gran caudal						
Novedad ARYN18G	186	3VIF8500	5,60	6,30	1/4"-1/2"	3.770
Novedad ARYN24G	186	3VIF8501	7,10	8,00	1/4"-1/2"	3.959
Novedad ARYN30G	186	3VIF8502	9,00	10,00	1/4"-1/2"	4.199
Novedad ARYN34G	186	3VIF8503	10,00	11,20	1/4"-1/2"	4.295
Novedad ARYN36G	186	3VIF8504	11,20	12,50	3/8"-5/8"	4.405
Novedad ARYN45G	186	3VIF8505	12,50	14,00	3/8"-5/8"	4.431
Unidades interiores conductos 100% aire exterior						
ARYH54 GTA	178	3VIF5534	14,00	8,90	3/8"-3/4"	3.134
ARYH72 GTA	178	3VIF5535	22,40	13,90	3/8"-7/8"	4.053
ARYH96 GTA	178	3VIF5536	28,00	17,40	3/8"-7/8"	4.641
Unidades interiores suelto-techo						
ABYA12G	190	3VIF3008	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.426
ABYA14G	190	3VIF3009	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.476
ABYA18G	190	3VIF3010	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.545
ABYA24G	190	3VIF3011	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.665
Unidades interiores techo						
ABYA30G	192	3VIF3012	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.186
ABYA36G	192	3VIF3013	11,20	12,50	3/8"-5/8"	2.333
ABYA45G	192	3VIF3014	12,50	14,00	3/8"-5/8"	2.529
ABYA54G	192	3VIF3015	14,00	16,00	3/8"-5/8"	3.022
Unidades interiores mural compacto						
ASYE4G/ASYA4G	194	3VIF2508/ 3VIF2022	1,10	1,30	1/4"-1/2"	837
ASYE7G/ASYA7G	194	3VIF2504/ 3VIF2021	2,20	2,80	1/4"-1/2"	897
ASYE9G/ASYA9G	194	3VIF2505/ 3VIF2018	2,80	3,20	1/4"-1/2"	932
ASYE12G/ASYA12G	194	3VIF2506/ 3VIF2019	3,60	4,10	1/4"-1/2"	961
ASYE14G/ASYA14G	194	3VIF2507/ 3VIF2020	4,50	5,00	3/8"-5/8"	1.031
Unidades interiores V mural						
ASYA18G	196	3VIF2014	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.070
ASYA24G	196	3VIF2015	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.163
ASYA30G	196	3VIF2016	8,00	9,00	3/8"-5/8"	1.348



Sistemas de control y gestión

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Control remoto de grupos	(1)	201 31VF9000	UTY-CGGY	597
Novedad Panel táctil	(2)	200 31VF9019	UTY-DGYZ1	5.793
Control remoto centralizado	(3)	201 31VF9008	UTY-DCGY	2.055
Control remoto por cable	(4)	200 31VF9005	UTY-RNKY	199
Control remoto por cable multifunción	(16)	200 31VF9010	UTY-RLKY	272
Novedad Control remoto por cable táctil	(15)	201 31VF9041	UTY-RNRYZ1	279
Control inalámbrico	(5)	201 31VF9002	UTY-LNHY	102
Receptor IR conducto	(6)	201 31VF9036	UTB-YWC	118
Control simplificado	(7)	201 31VF9006	UTB-RSKY	236
Control simplificado (sin selec.modos func.)	(8)	201 31VF9004	UTB-RHKY	257
Control centralizado por PC	(9)	201 31VF9506	UTY-APGY	11.549
Control centralizado PC lite	(9)	201 31VF9014	UTY-ALGY	3.334
Aplicación ahorro energético	201	31VF9513	UTY-PEGY	3.500
Aplicación acceso remoto para lite	201	31VF9531	UTY-PLGYR1	1.104
Aplicación reparto de consumos para lite	201	31VF9532	UTY-PLGYA1	884
Aplicación ahorro energético para lite	201	31VF9530	UTY-PLGYE1	1.091
Software de mantenimiento	202	31VF9508	UTY-ASGF	1.516
Herramienta de monitorización por web	202	31VF9509	UTY-AMGF	3.149
Convertor de red	(10)	204 31VN9014	UTY-VGGXZ1	867
Convertor de red lon works	(10)	204 31VF9504	UTY-VLGY	3.026
Convertor de red BACnet	204	31VF9510	UTY-ABGF	4.371
Novedad Medidor reparto consumo energético	201	31VN9045	UTY-PTGXA	1.199
Novedad Convertor de red modbus	(17)	205 31VN9046	UTY-VMGX	1.439
Novedad Convertor de red (corriente alterna)	(17)	204 31VN9047	UTY-VTGXV	370
Novedad Convertor de red (corriente continua)	(18)	204 31VN9048	UTY-VTGX	235
Amplificador señal	(10)	205 31VN9015	UTY-VSGXZ1	752
Interfaz knx	(11)	205 31VN9038	FJ-RC-KNX-1I	604
Interfaz-modbus	(12)	205 31VN9039	FJ-RC-MBS-1	604
Interfaz wi-fi por cable	(13)	205 31NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	436
Interfaz wi-fi infrarojos	(13)	205 31NDN0012	IS-RC-WIFI-1	195
Conmutador de control externo	(14)	202 31VF9502	UTY-TEKY	182



Kits de conexión externos

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Novedad Conector CN 12,22,23	(1)	203 31VN9052	UTY-XWZXZ7	59
Novedad Conector CN 48,49,50	(2)	203 31VN9051	UTY-XWZXZ6	59
Novedad Conector CR	(3)	203 31VN9053	UTY-XWZXZ8	59
Novedad Conector EXT	(4)	203 31VN9054	UTY-XWZXZ9	59
Novedad Conector CN 6	(5)	203 31VN9056	UTY-XWZXZB	59
Novedad Conector EXT B	(6)	203 31VN9057	UTY-XWZXZC	59
Novedad Conector VC	(7)	203 31VN9058	UTY-XWZXZD	59
Novedad Conector INT	(8)	203 31VN9059	UTY-XWZXZE	59
Separador 3 tubos (< 28 kw)	(9)	207 31VN9027	UTP-BX090A	184
Separador 3 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	207 31VN9028	UTP-BX180A	209
Separador 3 tubos (> 56 kw)	(9)	207 31VN9029	UTP-BX567A	419
Separador 2 tubos (< 28 kw)	(9)	207 31VN9034	UTP-AX090A	124
Separador 2 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	207 31VN9017	UTP-AX180A	124
Separador 2 tubos (> 56 kw)	(9)	207 31VN9018	UTP-AX567A	270



Modelos	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(10)	208 31VN9030	UTP-J0906A	436
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208 31VN9031	UTP-J1806A	476
Ccolector 3 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	208 31VN9032	UTP-J0908A	459
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208 31VN9033	UTP-J1808A	491
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(18)	208 31NGG9320	UTR-H0906L	242
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208 31NGG9325	UTR-H1806L	242
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	208 31NGG9330	UTR-H0908L	253
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	208 31NGG9335	UTR-H1808L	266
Unidad rb simple (hasta 8 kw)	(11)	209 31VN9022	UTP-RX01AH	1.103
Unidad rb simple (hasta 18 kw)	(11)	209 31VN9023	UTP-RX01BH	1.260
Unidad rb simple (hasta 28 kw)	(11)	209 31VN9024	UTP-RXA1CH	2.430
Unidad rb multiple (hasta 56 kw)	(12)	209 31VN9025	UTP-RX04BH	5.460
Unidad de control dx	(13)	206 31VN9060	UTY-VDGX	2.099
Unidad de conexión eev (5-8 kw)	(14)	206 31VN9061	UTP-UVX30A	350
Unidad de conexión eev (10-14 kw)	(15)	206 31VN9062	UTP-UVX60A	419
Unidad de conexión eev (20-25 kw)	(16)	206 31VN9063	UTP-UVX90A	471
Unidad de conexión eev (40-50 kw)	(17)	206 31VN9064	UTP-UVX90Ax2	943
Separador DX	(18)	206 31VN9035	-	273

Accesorios unidades interiores

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Plafón	(1)	175 31VF4000	UTG-UFYC-W	254
Acoplamiento tomas de aire exterior	(2)	175 31VF9012	UTZ-VXAA	481
Novedad Kit aislante para zona de humedad elevada	(3)	175 31VN9070	UTZ-KXGC	210
Novedad Pletina de bloqueo de la vía del aire	(4)	175 31VN9072	UTR-YDBZ	135
Novedad Pletina de bloqueo de la vía del aire	(5)	177 31VN9071	UTR-YDBZ	165
Novedad Embellecedores angulares	(6)	177 31NDN9005	UTG-AKXA-W	210
Novedad Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	179 31VF9519	ARYK 7G-14G	121
Novedad Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	179 31VF9520	ARYK 18G	163
Novedad Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	179 31VF9521	ARYK 24G	195
Novedad Acople embocadura aire circular	(9)	183 31VN9066	UTD-RF204	65
Novedad Acople embocadura aire rectangular	(10)	183 31VN9067	UTD-SF045T	65
Novedad Filtro de larga duracion	(11)	183 31VN9074	UTD-LF25NA	77
Sensor remoto	(8)	185 31NDN0017	UTY-XSZX	105
Novedad Filtro de larga duracion	(11)	185 31VN9049	UTD-LF60KA	94
Novedad Filtro de larga duracion	(11)	185 31VN9073	F ACX 72/200	85
Novedad Filtro de larga duracion	(11)	185 31VN9065	F ACX 90/250	125
Bombas de condensados	(12)	193 4JBO0002	UTR-DPB24T	240

Cables de conexión

Modelos	Pág cat. 2016	Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Novedad Cable de comunicación VRF 100 mts	209	31VN9043	AWG22 100	99
Novedad Cable de comunicación VRF 200 mts	209	31VN9044	AWG22 200	199



Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador al cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido. A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
 - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del portador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determinada de mercancías podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o fianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc.

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca Fujitsu

Todos los equipos marca Fujitsu ofertados en el presente catálogo, tienen una garantía de dos años en piezas y mano de obra. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 2 años en mano de obra, exceptuando equipos gama VRF (ver condiciones apartado H.1.1). La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.

Para hacer frente a la garantía se precisará la factura de compra del aparato del instalador al usuario.

H.1.1 Garantía equipos marca Fujitsu gama VRF:

Garantía en piezas y mano de obra durante 2 años. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y dos años en mano de obra. Esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.

H.2 La Garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:

- Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración internos del equipo, así como cualquier manipulación por parte de un Servicio Técnico no autorizado por Eurofred, S.A.
- No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque

del equipo, éste deberá ser suministrado por el instalador o será facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha ni en la garantía cualquier carga de gas adicional que deba realizarse al equipo por motivos de distancias frigoríficas de instalación mal calculadas, fugas en la instalación o cualquier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía, ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

- J.1. No se aceptarán salvo que expresamente las autoricemos. En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
- J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- K.1. Continuará siendo propiedad de esta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.



50 years
EUROFRED
being efficient

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofredistribucion@eurofred.com

Dpto. Venta Asistida
Tel 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

Canal Profesional
Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

